


# ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ




Ο ιδανικός συνεργάτης σας

## ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ

Για βιομηχανικές χρήσεις

στην παραγωγική διαδικασία  
(κόσκινα, διαλογητήρια, φίλτρα κλπ)




στον γενικό βιομηχανικό  
εξοπλισμό

(διαχωριστικά, δάπεδα, καλύματα  
αερισμού, επενδύσεις,  
προφυλακτήρες κλπ)

και διακόσμηση

σε εργοστάσια, οικίες,  
καταστήματα, μεταλλικά έπιπλα,  
φωτιστικά κλπ.



Διαρκής παρακαταθήκη λαμαρινών  
σε ποικιλία μετάλλων:

- DCP
- Ανοξείδωτες
- Ορειχάλκινες
- Γαλβανιζέ
- Αλουμινίου

με οπή στρογγυλή, επιμήκη,  
ή διακοσμητικά σχέδια

Συνήθεις τυποποιημένες διαστάσεις  
φύλλου: 2000 X 1000 mm

Ειδικές διατρήσεις  
Εργασίες φαçon

### ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ DCP Round Hole Perforations (Mild Steel)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ Hole Size (mm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ Centers (mm)	ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΣΚΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ % % Open Area	ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ/Thickness (mm)							
			0.5	0.8	1	2	3	4	5	
0.5	1.25	14.5	●							
0.6	1.25	20.9	●							
0.75	1.5	22.7	●	●						
1	2	22.7	●	●	●					
1.25	2.5	22.7	●	●	●					
1.5	3	22.7	●	●	●	●				
2	3.5	29.6	●	●	●	●				
2.5	4	35.4		●	●	●				
3	5	32.6		●	●	●				
3	6	22.7						●		
3.5	6	30.9			●	●				
4	6	29.6			●	●				
4	7	29.6						●	●	
4.5	7.5	32.6			●	●				
5	8	35.4			●	●	●	●		
5.5	10	27.4			●					
6	9	40.3			●	●				
6	10	32.6						●	●	
6.5	10	38.3			●					
7	10	44.4			●	●				
7.5	11	42.1			●					
8	12	40.3			●	●			●	●
8.5	12	45.5			●					
9	13	43.5			●	●				
9.5	14	41.8			●					
10	15	40.3			●	●	●	●	●	
10.5	16	39			●					
11	17	37.9			●	●				
12	18	40.3			●	●	●	●	●	
13	20	38.3			●	●				
14	20	44.4			●	●				
15	22	42.2			●	●	●	●	●	
16	23	43.9			●	●				
18	24	51			●	●	●	●	●	
20	28	46.3			●	●	●	●		
22	32	42.9				●	●			
25	36	43.7				●	●			
28	40	44.4				●	●			
30	40	51					●	●		
35	50	44.4					●	●		







**ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ**  
*Round Hole Perforations (Stainless Steel)*

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ Hole Size (mm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ Centers (mm)	ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΣΚΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ % % Open Area	ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ/Thickness (mm)					
			0.35	0.5	0.8	1	1.5	2
0.5	1.25	14.5	●	●				
0.6	1.25	20.8		●				
0.8	1.5	25.7		●				
1	2	22.7			●	●		
1.25	2.5	22.7			●	●		
1.5	3	22.7				●		
2	3.5	29.6				●		
2	4	22.7					●	
2.5	4	35.4				●		
3	5	32.6				●		●
4	6	40.3				●		
4	7	29.6						●
5	8	35.4				●		●
6	9	40.3				●		
6	10	32.6						●
8	12	40.3				●		●
10	15	40.3						●

**ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΕΠΙΜΗΚΟΥΣ ΟΠΗΣ**  
*Slot Hole Perforations*  
 (2000 x 1000 x 1 mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ Hole Dimen. (mm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ Centers (mm)	ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΣΚΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ % % Open Area
1.00 x 20	3.16 x 24	26.3
1.25 x 05	3.00 x 09	21.9
1.25 x 20	3.75 x 24	25.6
1.50 x 20	3.75 x 24	32.7
1.75 x 20	4.61 x 24	31.0
1.90 x 20	4.40 x 24	35.2
2.00 x 20	4.44 x 24	36.7
2.25 x 20	5.40 x 24	33.5
2.50 x 20	5.40 x 24	37.5
3.00 x 20	6.00 x 24	40.3
3.50 x 20	7.00 x 24	40.1
4.00 x 20	8.00 x 24	39.8
5.00 x 20	8.60 x 24	45.8


ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ  
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΗ  
 ΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΧΗ 0.5, 2, 3 mm



**ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
 ΕΞΕΛΑΣΗΣ**


Μετάλλ ντεπλουαγιέ  
 για γενικές και διακοσμητικές  
 εφαρμογές

Νευροπλαφόν  
 για οικοδομικές χρήσεις



Πυρίμαχα (Italfim),  
 για καυστήρες αερίου

Αντιολισθητικά δάπεδα-διάδρομοι



Πλαίσια καλωδίων

Σχάρες δαπέδων  
 κολλητές



**ΠΕΙΡΑΙΑΣ:**

Κ. Μαυρομιχάλη 12  
185 45 Πειραιάς  
Τηλ.: 01/ 4111841-5  
Fax : 01/ 4127058

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:**

Μοναστηρίου 183  
546 27 Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 031/ 556650-4  
Fax : 031/ 511815

**ΚΟΡΩΠΙ:**

Οδός Βάρης-Κορωπίου  
194 00 Πόρτσι, Κορωπί  
Τηλ.: 01/ 6628002-3  
Fax : 01/ 6624812

**BULGARIA:****ALEXANDRIS ENGINEERING LTD****Plovdiv**

Peshtersko Shosse Str. 117,  
Plovdiv 4002  
Tel.: 032/ 641861-2  
Fax: 032/ 646000-1

**Sofia**

Bldv Orion - Block 142/Shop Nr. 2  
Liulin Sofia - Area Nr. 10  
Tel.: 02/ 256600  
Fax: 02/ 279468

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ****ΒΟΛΟΣ:****Μ. Κοζανίτης - Δ. Λαγός ΟΕ**

2ας Νοεμβρίου 112  
380 01 Βόλος  
Τηλ.: 0421/ 29519  
Fax : 0421/ 38044

<http://www.alexandris.gr>  
eMail: [gpalex@alexandris.gr](mailto:gpalex@alexandris.gr)


**Συστήματα μεταφορικών ταινιών****TRANSPACK**  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Στο Κορωπί Αττικής στο εργοστάσιό μας κατασκευάζονται τα συστήματα Μεταφορικών Ταινιών TRANSPACK. Η πιο εξειδικευμένη, στον τομέα της, μονάδα στην Ελλάδα, κατασκευάζει ευρωπαϊκών προδιαγραφών συγκροτήματα, κατάλληλα για κάθε μορφή ενδοεργοστασιακής διακίνησης αγαθών, με σύγχρονο

σχεδιασμό, υψηλή λειτουργικότητα, διαρκές και υπεύθυνο service. Σημαντι-



κό μέρος των κατασκευών μας έχει ήδη πιστοποιητικό ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 89/392/ΕΟΚ (σήμα CE).

**Διαρκής παρακαταθήκη, πλήρης εξειδίκευση σε****Ιμάντες μετάδοσης ισχύος**

Επίπεδοι EXTREMULTUS, Τραπεζοειδείς, Αυξομείωσης, TIMING, Ελαστικοί, Στρογγυλοί, Τρυπητοί, Αρθρωτοί. Συνδετήρες, Τροχαλίες αυλακωτές, Συντηρητικά ιμάντων.

**Μεταφορικές ταινίες και ιμάντες**

Πλαστικές TRANSILON, Ελαστικές, Μηχανοταινίες, Πλεκτές, Χαλύβδινες Berndorf, Φιλτροταινίες, Μεταφορικοί ιμάντες ειδικών επιφανειών, ειδικών προδιαγραφών, ταινίες επένδυσης τυμπάνων.

**Διάφορα στοιχεία Μεταφορικών Ταινιών**

Ράουλα κυλινδρικά, κωνικά, πλαστικά, μεταλλικά, ροδάκια, μπίλιες, ράουλα φρένα, τυμπανομειωτήρες, γρανάζια, πόδια, οδηγοί.

**Συστήματα Μεταφορικών Ταινιών**

Ταινιομεταφορείς, Ραουλόδρομοι, Ταινίες Τηλεσκοπικές, Φορτώσεως, Επεξεργασίας, Διαλογής, Καμπύλες, Αναβατόρια.

**Αυξομειωτές στροφών και Κινητήρες**

Μειωτήρες, Ηλεκτρομειωτήρες, Αυξομειωτήρες DISCO, Τροχαλίες αυξομείωσης, Inverters και ρυθμιστές στροφών Lenze, Κινητήρες AC και DC, Αντικρηκτικοί, Μικροκινητήρες, Μικρομειωτήρες.

**Στοιχεία Έδρασης**

Κουζινέτα, Βάσεις μοτέρ, Αντικραδασμικές βάσεις.

**Φρένα και Κόπλερ**

Ηλεκτρομαγνητικά φρένα και κόπλερ, Κόπλερ μηχανικά, απλά και υπερέυκαμπτα. Υδραυλικά κόπλερ ομαλής εκκίνησης.

**Αθυσίδες και Αθυσοτροχοί**

Αθυσίδες μετάδοσης κίνησης, Αθυσοτροχοί, Αθυσίδες μεταφορικές, Ερπύστριες ανοξείδωτες, πλαστικές, ειδικοί πλαστικοί μεταφορικοί τάμπτες.

**Αντικραδασμικά Στοιχεία**

Στοιχεία ROSTA απορρόφησης κραδασμών και θορύβου, Εντατήρες ιμάντων και αθυσίδων, Δονητικές κεφαλές, Σινεμπλόκ.

**Λαμαρίνες διάτρητες**

Για βιομηχανική και διακοσμητική χρήση, σε ποικιλία διατρήσεων και υλικών, Μετάλλευση ντεπλουαγιέ, Νευρομετάλλ, Σχάρες δαπέδων, Φορείς καλωδίων.

**Μεταλλικά πλέγματα**

Ανοξείδωτα, ορειχάλκινα, χαλύβδινα ελατηρίου. Για κόσκινα και φίλτρα.

**Υφάσματα βιομηχανικών χρήσεων**

Πλέγματα συνθετικά, Υφάσματα φίλτρων, Τσόχες.

**Βιομηχανικά Λιπαντικά**

Συντηρητικά ιμάντων, λιπαντικά αθυσίδων, συρματοσχοίνων, ρουλιών, ειδικών χρήσεων, κατάλληλα για τρόφιμα, καθαριστικά, σε σπρέι ή δοχεία.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΕΤΒΕ**